Mögliche Störungen beim Vertikutierer

Achtung! Vor jeder Störungsbeseitigung:

Gerät ausschalten

Stillstand der Maschine abwarten

Netzstecker ziehen

Störung	Mögliche Ursache	Beseitigung
Gerät läuft nicht	▶ kein Strom oder Stromausfall	►Stromversorgung, Steckdose, Sicherung prüfen
	► Verlängerungskabel defekt	► Verlängerungskabel überprüfen, defektes Kabel unverzüglich austauschen
	► Netzstecker, Motor oder Schalter defekt	► Motor oder Schalter von einer Elektrofachkraft überprüfen, reparieren oder mit original Ersatzteilen ersetzen lassen
	► Motorschutzschalter hat ausgelöst	 bei zu großer Arbeitstiefe diese verringern bei blockierter Walze die Blockade entfernen bei zu hohem Grasbewuchs den Rasen m\u00e4hen vor der Weiterarbeit den Motor 15 Min. abk\u00fchlen lassen
	► Einschalt-Reihenfolge nicht beachtet	►Erst den Knopf drücken und dann den Hebel ziehen
Gerät arbeitet mit Unterbrechungen	► Verlängerungskabel defekt	► Verlängerungskabel überprüfen, ein defektes Kabel unverzüglich austauschen
	► Fehler in der internen Verdrahtung	► Das Gerät von einer Elektrofachkraft oder dem Kundendienst prüfen lassen
	► Ein-/Ausschalter defekt	➤ Schalter von einer Elektrofachkraft oder dem Kundendienst austauschen lassen
Ungewöhnliche Geräusche	► Walze ist blockiert	► Blockierung entfernen
	►Zahnriemen rutscht durch	►Riemen spannen oder bei Bedarf ersetzen
	►lockere Schrauben, Muttern oder andere Befestigungsteile	► Alle Schraubverbindungen prüfen und fest anziehen. Sollten die Geräusche weiter auftreten, das Gerät vom Kundendienst prüfen lassen
Ungewöhnliche Vibrationen	Schneidmesser beschädigt oder stumpf	► Messer / Walze austauschen
	► Arbeitstiefe zu groß	►geringere Arbeitstiefe einstellen
	►Rasen zu hoch	►vor dem Vertikutieren den Rasen mähen
unbefriedigendes Vertikutierergebnis	► Arbeitstiefe zu gering	► Stellen Sie eine größere Arbeitstiefe ein
	► stumpfe Messer	►Messer / Walze austauschen
	► Auswurföffnung blockiert	►Auffangbehälter entleeren, Blockierung entfernen